

ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [wait_time_ms] DESC) AS
[RowNum]

FROM sys.dm_os_wait_stats

WHERE [wait_type] NOT IN (

N'CLR_SEMAPHORE', N'LAZYWRITER_SLEEP',

N'RESOURCE_QUEUE', N'SQLTRACE_BUFFER_FLUSH',

N'SLEEP_TASK', N'SLEEP_SYSTEMTASK',

N'WAITFOR',

N'HADR_FILESTREAM_IOMGR_IOCOMPLETION',

N'CHECKPOINT_QUEUE', N'REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH',

N'XE_TIMER_EVENT', N'XE_DISPATCHER_JOIN',

N'LOGMGR_QUEUE', N'FT_IFTS_SCHEDULER_IDLE_WAIT',

N'BROKER_TASK_STOP', N'CLR_MANUAL_EVENT',

N'CLR_AUTO_EVENT', N'DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE',

Â
N'TRACEWRITE',Â Â Â Â Â Â Â N'XE_DISPATCHER_WAIT',

Â
N'BROKER_TO_FLUSH',Â N'BROKER_EVENTHANDLER',

Â
N'FT_IFTSHC_MUTEX',Â
N'SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP',

Â
N'DIRTY_PAGE_POLL')

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â)

SELECT

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â [W1].[wait_type] AS [WaitType],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CAST ([W1].[WaitS] AS
DECIMAL(14, 2)) AS [Wait_S],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CAST ([W1].[ResourceS] AS
DECIMAL(14, 2)) AS [Resource_S],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CAST ([W1].[SignalS] AS
DECIMAL(14, 2)) AS [Signal_S],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â [W1].[WaitCount] AS [WaitCount],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CAST ([W1].[Percentage] AS
DECIMAL(4, 2)) AS [Percentage],

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CAST (([W1].[WaitS] /

